

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ТСМ-15	18	23	19,6	0,9	438x298x40	1,45	4000
ТСМ-40	44	22	18,5	2,4	620x540x40	4,05	7800
ТСМ-50	48	21	18,5	2,75	620x540x40	4,05	9400
ТСМ-80А	83	21,5	18,5	4,5	773x676x40	6,7	12200
ТСМ-80В	83	43	37	2,25	773x676x40	6,7	14500
ТСМ-95А	98	22	18,5	5,3	1183x563x40	7,9	14700
ТСМ-95В	98	42	37	2,65	1183x563x40	7,9	14800
ТСМ-110А	115	23	19	6	1050x665x40	8,8	17300
ТСМ-110В	115	43	37	3,1	1050x665x40	8,8	17400
ТСМ-135А	140	23	19,5	7,2	1303x673x40	10,3	21000
ТСМ-135В	140	46	39	3,6	1303x673x40	10,3	21100
ТСМ-160А	165	23	18	9,2	1468x663x40	12,1	23300
ТСМ-160В	165	44	36	4,6	1468x663x40	12,1	23500
ТСМ-170В	175	46	36,5	4,8	1468x663x40	12,1	24700
ТСМ-190А	190	23	18,5	10,35	1580x815x40	15,4	25600
ТСМ-200В	198	43	36	5,5	1580x815x40	15,4	26100
ТСМ-220А	220	23	18,6	11,8	1338x988x40	17,4	26200
ТСМ-220В	220	45	37,2	5,9	1338x988x40	17,4	26300

ТСМ-260А	260	38	32	8,125	1633x996x40	18,5	30300
ТСМ-270А	270	38	32	8,5	1633x996x40	18,5	31500

МУЛЬТИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ТСМ-10	13	21	18	0,7	426x232x40	1,45	3500
ТСМ-30	30	22	18	1,67	380x658x40	3,1	6000
ТСМ-65	65	21,5	18	3,65	773x676x40	6,7	10300
ТСМ-70	70	21	17,5	4	773x676x40	6,7	10700
ТСМ-75	75	21	18	4,2	773x676x40	6,7	11200
ТСМ-100А	100	21	17,5	5,7	1050x665x40	8,8	13500
ТСМ-100В	100	43	35	2,85	1050x665x40	8,8	13600
ТСМ-120А	123	22	17	7,5	1303x673x40	10,3	17600
ТСМ-120В	123	43	34	3,75	1303x673x40	10,3	17900
ТСМ-130А	130	22,5	18	7,6	1303x673x40	10,3	18600
ТСМ-130В	130	45	36	3,8	1303x673x40	10,3	18800
ТСМ-150А	150	23	18,5	8,1	1468x663x40	12,1	18900
ТСМ-150В	150	45	36,5	4,1	1468x663x40	12,1	19000
ТСМ-190А	190	22	18	10,6	1338x988x40	17,4	23100
ТСМ-190В	190	42	34	5,7	1338x988x40	17,4	23400

TCM-200B	200	42	35	5,75	1338x988x40	17,4	23800
TCM-250A	250	37	31	8,05	1633x996x40	18,5	29300
TCM-250B	250	42	34	7,35	1633x996x40	18,5	29500

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, кг	Цена
TCM-30S	33	20,5	16,5	2	439x469x40	3	9100
TCM-105S	105	22	19	5,5	1183x563x40	8,4	19500
TCM-115S	115	23	20	5,75	1183x563x40	8,4	20600
TCM-210SA	210	22	19	11	1578x815x40	15,4	34000
TCM-210SB	210	44	38	5,5	1578x815x40	15,4	34100
TCM-230SA	230	22	19	12	1578x815x40	15,4	36500
TCM-230SB	230	44	38	6	1578x815x40	15,4	36600

ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, кг	Цена
TCM-15F	16	21	17,5	0,9	265x600x1,5	0,33	7300
TCM-30F	32	21	17,5	1,83	420x590x1,5	0,5	10900
TCM-60F	64	21	18	3,55	1100x420x1,5	1	20300
TCM-70F	72	24	19,5	3,69	1200x420x1,5	1	21700
TCM-90F	95	20,5	17	5,6	1100x575x1,5	1,1	26000
TCM-105F	107	22	19	5,6	1210x575x1,5	1,2	28900
TCM-115F	115	24	20	5,75	1210x575x1,5	1,2	30900
TCM-140FM	140	22	18	7,8	1500x700x1,5	2,4	22500
TCM-210F	215	46	39	5,5	830x1620x2	2,8	46500

МИНИМОДУЛИ

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, г	Цена, руб.
TCM-1-SM	0,019	0,64	0,52	0,037	22x7x1,5	0,7	350
TCM-4-SM	0,165	5,2	4,1	0,042	44x33x1,5	5	750
TCM-5-SM	0,215	6,3	5,2	0,042	52x35x1,5	6	1000

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
СЗУ TCM-10С	12	16	12,5	0,95	440x225x2	0,35	7500

МОДУЛИ МОРСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА СТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
TCM-22M	22	21	17	1,3	450x460x4	2,9	10500

СКЛАДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

Модель	Мощность, Вт	U _{хх} , В	U _{макс} , В	I _{макс} , А	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
TCM-120A-FS	120	21	16,5	7,3	470x300x15	2,2	31700
TCM-120B-FS	120	41,5	32,5	3,7	470x300x15	2,2	31800
TCM-180A-FS	180	21	17,5	10,4	670x300x15	3	38500